

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 55230041000107923105

Дата «29» сентября 2023года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Омской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области в Тарском районе

Советская ул., д. 100, г. Тара, Омская область, 646530

Тел. (381-71) 2-44-85 Факс (381-71) 2-44-85 Email: tara@55.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1497/ПВ 646530 Омская область
г. Тара ул. Советская, 100 « 20 » октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Трофимовой Людмилой Владимировной-главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском
районе

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 г.Тары»

Тарского муниципального района Омской области

646530 Омская область Тарский р-н г. Тара ул. Лихачёва д.12/13

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В соответствии с экспертным заключением № 3445 Тр/Л от 19.10.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе», протоколом испытаний микроклимата « 220/ФФ от 11.10.2023 относительная влажность воздуха в 1-й младшей группе не соответствуют требованиям:
п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
п. 98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды».
Температура воздуха в игровых комнатах всех групп БДОУ «Детский сад № 8 г.Тары» не соответствуют требованиям:
п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

п. 98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам испытаний температура воздуха выше допустимой в игровых комнатах всех групп: в старшей группе (26,0-26,2 град.С); в подготовительной группе (26,3-26,5 град.С); в 1-й младшей группе (26,1-26,4 град.С); в 1а младшей группе (26,0-26,7 град.С) при нормативе 21-24 град.С, что не соответствует гигиеническим нормативам.

В 1-й младшей группе относительная влажность воздуха в игровой комнате составляет 33,8-34,0% при нормативе 40-60%, что не соответствует гигиеническим нормативам.

2. **п.2.4.6.2** СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: посуда для переноса готовой пищи из пищеблока в групповые-эмалированная, с механическими повреждениями эмали;
3. **п.2.4.6.2** СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: покрытие стола для работы с тестом (столешница) цельнометаллическое, должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.
4. **п.2.4.6.2** СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах; отмечается недостаточное количество инвентаря, используемого для раздачи и порционирования блюд.
5. **п.2.4.8.** СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: кровати (раскладушки) не имеют твердое ложе.
6. **п.2.4.13.** СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: окна помещений групповых не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.
7. **п.2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: полы в горячем цеху пищеблока (плитка), в первой младшей группе (групповая -места соединений листов ДВП) в раздевальной (линолеум) с повреждениями.
8. **п.2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: стена (перегородка в туалете) подготовительной группы (плитка) с дефектами (частично отсутствует плитка) повреждениями, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
9. **п.2.8.3.** СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: остекление окон в туалетной подготовительной группы, в групповой средней группы выполнено не из цельного стекла. Допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.
10. **п.3.1.3** СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений раздевальных комнат для каждой детской группы (старшей и подготовительной; второй младшей и средней).
11. **п.3.1.3** СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

12. п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", а именно: нарушается технология приготовления блюд, так для приготовления: запеканок используется жарочный шкаф, не имеющий термометра, что не позволяет отследить температуру приготавливаемых блюд.
13. п.8.1.6., п.15 табл.1 приложение №7, табл.1 приложение №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", а именно: для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню не используется специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных

№ п/п	Требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований	Срок устранения нарушения
1	Обеспечить параметры микроклимата: относительная влажность воздуха в 1-й младшей группе нормируемой 40-60%; температура воздуха в игровых комнатах всех групп нормируемой 21-24 град. С. Основание: п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды».	до 21.10.2024 г.
2	Обеспечить замену посуды с повреждениями эмали для переноса готовой пищи из пищеблока в групповые. Основание: п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 21.10.2024 г.
3	Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполненного из дерева твердых лиственных пород. Основание: п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 21.10.2024 г.
4	Обеспечить достаточное количество инвентаря, используемого для раздачи и порционирования блюд имеющего мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Основание: п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 21.10.2024 г.
5	Обеспечить учреждение кроватями с твердым ложе. Основание: п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и	до 21.10.2024 г.

	оздоровления детей и молодежи».	
6	Оборудовать окна помещений групповых регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Основание: п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 21.10.2024 г.
7	Обеспечить ремонт пола в горячем цеху пищеблока (плитка), в первой младшей группе. Основание: п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 21.10.2024 г
8	Обеспечить ремонт стены (перегородка в туалете) подготовительной группы (плитка). Основание: п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 21.10.2024 г.
9	Обеспечить остекление окон в туалетной подготовительной группы, в групповой средней группы из цельного стекла. Основание: п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 21.10.2024 г.
10	Обеспечить возможность формирования изолированных помещений раздевальных комнат для каждой детской группы (старшей и подготовительной; второй младшей и средней). Основание: п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 21.10.2024 г.
11	Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях. Основание: п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 21.10.2024 г.
12	Обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд (запеканок и др.). Оборудовать жарочный шкаф термометром. Основание: п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".	до 21.10.2024 г.
13	Обеспечить использование специализированной пищевой продукции промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню (С-витаминизация). Основание: п.8.1.6., п.15 табл.1 приложение №7, табл.1 приложение №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".	до 21.10.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 г.Тары» Тарского
муниципального района Омской области

646530 Омская область Тарский р-н г. Тара ул. Лихачёва д.12/13
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе по адресу: 646530, Омская область, г.Тара, ул.Советская, 100 тел./факс 83817124430 E-mail: tara@55.rospotrebнадzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 24 » октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Омской области
в Тарском районе

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Л.В.Трофимова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» октября 2023г.



(подпись)

С.В.Завьялова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской области